

Aleida og Arjen Bakker
Nissumvej 26
7870 Roslev
mussin@hotmail.com

Den 30. juli 2013

Nissumvej 26 7870 Roslev - Anmeldelse § 19 C - Dyrevelfærd udvidelse - Afgørelse

Skive Kommune har den 24. maj og 9. juli 2013 modtaget en anmeldelse efter § 19 c i husdyrloven¹ fra Aleida og Arjen Bakker, Nissumvej 26, 7870 Roslev, om etablering af et nyt kalveafsnit på i alt 8,50 m x 101,80 m = ca. 865 m² som tilbygning til eksisterende staldbygning (kvægstald). Bilag 1, 2 og 3.

Afgørelse om anmeldelse af et nyt kælvningsafsnit som tilbygning til eksisterende bygninger på Nissumvej 26.

Skive Kommune meddeler hermed afgørelse jf. § 19 c i bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009² bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug, om at det anmeldte byggeprojekt kan igangsættes efter anmeldeordningen for husdyrbrug og derved uden krav om godkendelse efter husdyrbrugsloven.

Skive Kommune kan træffe den endelige afgørelse efter at have gennemført nabohøringen. Den endelige afgørelse vil blive offentliggjort på Skive Kommunes hjemmeside i 4 uger.

Afgørelsen vil kunne påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i en periode på 4 uger efter den er meddelt eller offentliggjort på Skive Kommunes hjemmeside.

Dvs. at du på eget ansvar kan bygge den anmeldte projekt, når Skive Kommune kommer med den endelige afgørelse efter gennemført høring.

Udnyttelse og eventuelt bortfald

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 2 år efter meddelelsen.

Sagsbehandling

Sagen er behandlet efter:

- Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug nr. 1486 af 4. december 2009.
- § 19 c i Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer, herunder særligt bekendtgørelse nr. 291 af 6. april 2011.
- Lov nr. 520 af 26/05/2010 om hold af malkekvæg og afkom af

¹ Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug nr. 1486 af 4. december 2009.

² Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer, herunder særligt bekendtgørelse nr. 291 af 6. april 2011.

Teknisk Forvaltning
Natur og Miljø

Postboks 509
Rådhuspladsen 2
7800 Skive
Tlf.: 9915 5500
Fax:

CVR-nr.: 29189579
tek@skivekommune.dk
www.skive.dk

Reference.: 779-2013-25345

Henvendelse til:
Erik Kolding
Direkte tlf. 9915 6170
erko@skivekommune.dk

malkekvæg.

- Bekendtgørelse nr. 756 af 23/06/2010 om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg.

Skive Kommune har gennemgået anmeldelsen efter bestemmelserne i § 19c³ og kan herefter bekræfte, at anmeldelserne er i overensstemmelse med ovennævnte bekendtgørelse.

Nabohøring

Skive Kommunes udkast til afgørelse om opførelse af en ny tilbygning til bestående stald på i alt 865 m², har været i høring hos naboer (tilstødende matrikler) med frist for tilbagemelding **senest fredag den 26. juli 2013 kl. 12.00.**

Skive Kommune har efter tidsfristen udløb ikke modtaget henvendelser fra naboerne.

Projektbeskrivelse

For at kunne leve op til "lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg" er der ønske om at opføre en ny kalvestald på i alt ca. 865 m², som kan leve op til de nye arealkrav pr. dyr (nye krav til dyrevelfærd jf. bekendtgørelse nr. 756 af 23/06/2010 om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg). Anlægget vil blive bygget som en tilbygning til eksisterende stald (se tidligere fremsendte byggeanmeldelse). I eksisterende stald er der ikke ædepladser nok til at opfylde lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg. For at få plads til dette flyttes kalve til tilbygning således at der bliver mere plads til køerne i eksisterende stalde. Se i tabel 3 udredning af pladskravet.

Den tilladte produktionsstørrelse er vist i tabel 1.

Tabel 1. Produktionsstørrelse.

Husdyrproduktion				
	Dyreart/ Type	Antal dyr	Dyreenheder (DE)	Vægtgrænser/ aldersgrænser
Nuværende produktion	Køer	481	645,51	
	Kviekalve	520	229,05	0-26 mdr.
	Tyrkalve	240	2,35	Til 55 kg

Vurdering af det anmeldte

I henhold til § 19 c og 19 e i bekendtgørelse nr. 294 af 31/03 2009 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug, samt § 8 i lov nr. 1486 af 04/12 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal følgende betingelser være opfyldt ved ændring eller udvidelse af staldanlæg:

1. Ændring eller udvidelse af staldanlæg må alene opfylde et dyrevelfærdsmæssigt krav:

Anlægget vil blive bygget som en tilbygning til eksisterende stald. I den eksisterende stald er der ikke ædepladser nok til at opfylde lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg. For at få plads til dette flyttes kalve til tilbygning, således at der bliver mere plads til køerne i eksisterende stalde. Tilbygningen er på i alt 865 m² opføres for at overholde nye krav til dyrevelfærd jf. bekendtgørelse nr. 756 af 23/06/2010 om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg. Skive Kommune vurderer på baggrund heraf, at det anmeldte byggeri er nødvendigt for at opfylde de nye dyrevelfærdskrav til kvægproduktionen.

2. Husdyrproduktionens størrelse og sammensætning må ikke ændres: Husdyrbrugets produktion er nævnt i tabel 1, der ikke ændres.

3. Bygningsudvidelse må alene ske ved tilbygning til eksisterende staldanlæg eller ved opførelse af nyt staldanlæg i umiddelbar tilknytning til eksisterende staldanlæg: Der tilbygges i det eksisterende staldanlæg. Se bilag 1 og 2.

³ Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer, herunder særligt bekendtgørelse nr. 291 af 6. april 2011.

4. Der må ikke ske væsentlige ændringer i eksisterende terræn: Terrænændring er ikke nødvendig.

5. Tilbygning / nyt staldanlæg må være som eksisterende staldanlægs bredde + 5 %, dog maksimalt 2 meter bredere: Ikke aktuel.

6. Tilbygning / nyt staldanlæg må maksimalt være 1,5 meter højere end det eksisterende staldanlæg: Ikke aktuel.

7. Tilbygning / nyt staldanlæg skal udføres i samme byggestil som det eksisterende staldanlæg, herunder ydre byggematerialer, farver og taghældning: Ikke aktuel.

8. Afstanden skal være større end 100 meter fra tilbygning / nyt staldanlæg, til nabobeboelse. Afstanden er større end 100 meter de til nabobeboelse.

9. Tilbygning / nyt staldanlæg skal overholde afstandskrav i husdyrlovens § 8:

Afstand til:	Afstandskrav	Aktuel afstand
Ikke almene vandforsyningsanlæg	25 meter	> 200 meter
Almene vandforsyningsanlæg	50 meter	> 200 meter
Levnedsmiddelvirksomhed	25 meter	> 100 meter
Vandløb (herunder dræn) og søer	15 meter	> 100 meter
Offentlig vej og privat fællesvej	15 meter	> 40 meter
Beboelse på samme ejendom	15 meter	> 30 meter
Naboskel	5 meter	> 60 meter

10. Ventilationsafkast på tilbygning / nyt staldanlæg må ikke placeres nærmere nedenstående naturområder, hvis tilbygning eller nyt staldanlæg ligger mindre end 300 meter fra nedenstående naturområder:

Afstand fra nykælvningsafsnit til naturområder er mere end 300 meter:

Natura 2000 områder	> 300 m
Højmoser	> 300 m
Lobeliesøer	> 300 m
§ 3 heder	> 300 m
§ 3 overdrev	> 300 m
§ 3 moser	> 300 m

Ammoniakfølsom skov: Skive Kommune har ikke kendskab til ammoniakfølsom skov i nærheden af husdyrbruget.

11. Det anmeldte må ikke være i strid med beskyttelseslinjer, fredede områder, landskabelige interesser, særlige naturbeskyttelsesinteresser, værdifulde kulturmiljøer og nationale geologiske interesseområder.

Det nye staldafsnit ligger ikke indenfor beskyttelseslinjer til skov, strand, klit, vandløb, sø, fortidsminder eller kirker.

Det ligger ikke i områder med beskyttede diger, fredninger, landskabelige interesser, særlige naturbeskyttelsesinteresser, værdifulde kulturmiljøer eller nationale geologiske interesser.

Samlet vurdering

Samlet vurderer Skive Kommune derfor, at ændringen kan gennemføres uden godkendelse efter

husdyrlovens § 12⁴.

Du kan rette spørgsmål og bemærkninger til forslaget til mig på telefon: 99 15 61 70 eller mail erko@skivekommune.dk.

Jeg kan desuden oplyse, at der til enhver tid vil være adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, jvf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Denne afgørelse bliver annonceret offentligt på Skive Kommunes hjemmeside den onsdag den 31. juli 2013.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøger, Miljøministeren samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen, jf. kapitel 7 i husdyrloven.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentligt annonceret. En eventuel klage skal være skriftlig, stiles til Natur- og Miljøklagenævnet og sendes til Skive Kommune, Natur og Miljø, Postboks 509 Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller på e-mail til: tek@skivekommune.dk. Umiddelbart efter klagefristens udløb videresender Skive Kommune klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagen skal være modtaget af Skive Kommune senest – onsdag den 28. august 2013, klokken 12.00.

Gebyr for klage

Klagegebyret er fastsat af Natur- og Miljøklagenævnet – se www.nmkn.dk. Når klagen er modtaget i Natur- og Miljøklagenævnet, fremsender nævnet en opkrævning på gebyret. Nævnet fastsætter altid en frist på 14 dage til betaling af gebyret. Er gebyret ikke modtaget i nævnet inden fristens udløb, afvises klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

For yderligere information om gebyrordningen henvises til Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, hvor der kan findes en vejledning om ordningen. Hvis afgørelsen påklages, får ansøger besked.

Eventuelle klager har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Hvis afgørelsen udnyttes i klageperioden, eller mens en eventuel klage behandles af Natur- og Miljøklagenævnet, sker dette på ansøgers egen regning og risiko.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt senest 6 måneder efter, afgørelsen er meddelt.

Med venlig hilsen



Erik Kolding
Agronom

⁴ Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug nr. 1486 af 4. december 2009.

Dette høringsudkast er sendt til:

Beboer/ejer på/af: Nissumvej 13, 7870 Roslev
Nissumvej 15, 7870 Roslev
Nissumvej 20, 7870 Roslev
Nissumvej 24, 7870 Roslev
Nissumvej 28, 7870 Roslev
Nissumvej 34, 7870 Roslev


Aleida og Arjen Bakker, Nissumvej 26, 7870 Roslev. E-mail: mussin@hotmail.com
Torben Ravn Pedersen-Limfjord. E-mail: trp@landbo-limfjord.dk

Sender hertil efter endt nabohøring:

Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Skive-Salling. E-mail: skive@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening. E-mail: dnskive-sager@dn.dk
Danmarks Fiskeriforening. E-mail: mail@dkfisk.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund. E-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk
Dansk Ornitologisk Forening. E-mail: natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening – Skive afd. E-mail: skive@dof.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen. E-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Friluftsrådet i Region Limfjord Syd. E-mail: a.e.oppel@vip.cybercity.dk
Museum Salling. E-mail: many@skivekommune.dk
Sundhedsstyrelsen. E-mail: senord@sst.dk

Bilag 1. Ejdoms- og bygningsindretning





Konstruktion Tilbygning Løsdriftsstald:

Stålspær Eksisterende m. 20 graders taghældning
 Tilbygning med 5 graders taghældning, opsættes efter
 spærleverandørens anvisninger.
 Benhøjde eksisterende. = 4 m. Spærafstand 4,5 m og 5,8 m i gavlfag

Tag

Stålblader m. antikondens dryp, som monteres på Åser, 3" x 7" tømmer.
 Eksisterende tagrender og ventilationstømmer flyttes ud på ny
 facadeder.

Gavl og lukkede felter etableres i grå stål, med vandfast plade indvendig

Udhæng i gavle: stern og underbeklædning i eternit.

døre:

3 eksisterende flugtvejsdøre flyttes med ud i ny facade.

Ventilation:

Eksisterende gardin flyttes ud på ny facade.

Inventar : Aftales med bygherre.

Madrasser

Kloarkering :

Tagvand ledes i eksisterende system


Sokkel :

30 cm x 90 cm beton 16 mn/m³ afsluttet m. 200 mm legasten
 Punkt fundamenter ifølge spærleverandørens anvisninger

Tømrer nedtager eksisterende facade.

Ventilationsfirma nedtager eksisterende gardin
 og sætter dem op igen.

Entreprenør fjerner øverste del af eks. sokkel.



Bilag 2. Uddrag af miljøstyrelsens vikivejledning

Opret bruger Log ind

Miljøministeriet
Miljøstyrelsen

Søg

Forside

- Revurdering
- Forskelligt
- Husdyrgædningsbekendtgørelsen
- Godkendelsespligt

§ 19 c Udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd

Diskuter (0) | Historie

Fanebladet "Anmeldelse" er endnu ikke opdateret i henhold til ændringsbekendtgørelse nr. 1036 af 5/11/2012.

Figur 2A – 2D illustrerer fire forskellige mulige placeringer af tilbygning på det samme gårdanlæg, som alle kan omfattes af anmeldeordningen. Øvrige fotos illustrerer eksempler på, hvorledes ændringen eller tilbygningen kan udformes i overensstemmelse med anmeldeordningens krav.

Bemærk at figurene ikke er målfaste, og derfor ikke illustrerer en udvidelse, der ikke er større end det nødvendige til at opfylde de dyrevelfærdsmæssige krav. Figurene illustrerer heller ikke, om disse tilbygninger vil forudsætte væsentlige ændringer i det eksisterende terræn, byggestil, bygningshøjde eller -bredde og af disse grunde ikke kan omfattes af anmeldeordningen.



Figur 2A-1

Bilag 3. Udredning af dyrvelfærdskrav.



Skive Kommune
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

Att.: Erik Kolding
CC.: Arjen Bakker

30. maj 2013

Vedr. anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd Nissumvej 26

I forlængelse af tidligere fremsendte anmeldelse fremsendes hermed yderligere oplysninger om ændringen.

For at leve op til øgede pladskrav som beskrevet i " Lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg". Er det nødvendigt at udvide det nuværende staldanlæg.

For at overholde lov om hold af malkekvæg skal der være:

- 5 sygebokse til køer samt tilstrækkelig med sygebokse til ungdyr.
- 20 kælvningsbokse
- 40 ædepladser til nykælvere
- 220 ædepladser til køer
- Øget arealkrav til fællesbokse for kvier (<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132689#K5>)
- En sengebås pr. dyr i sengestald
- For hver 15 sengebås skal der laves en tværgang på min 4 meters brede.

I det nuværende staldanlæg er der for lidt plads til opdræt og derfor er det nødvendigt at lave den skitserede udvidelse således at man har 2,7-3,3 kvm/dyr.
Desuden skal der også etableres nye flere kælvningsbokse og sygebokse.

I eksisterende stalde laves der ikke godkendelsespligtige ændringer.

Med venlig hilsen

Torben Ravn Pedersen
Miljøkonsulent
Direkte 96 15 30 05 - trp@landbo-limfjord.dk

Skive Kommune
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

Att.: Erik Kolding
CC.: Arjen Bakker

20. juni 2013

Vedr. anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd Nissumvej 26

I forhold til tidligere indsendte anmeldelse om udvidelse af staldanlæg pga. velfærd fremsendes hermed beskrivelse af projektilpasning.

Efter en brandteknisk gennemgang af anlægget er det fundet nødvendigt at etablere tværgange i den eksisterende kostald. I det oprindelige projekt var der ikke taget højde for at eksisterende flugtveje skal videreføres i den ny bygning.

Dermed kan der opstaldes færre dyr i eksisterende stald og tilbygning, der vil være behov for etablering af yderligere sengebåse i tilbygningen.

I vinterhalvåret, hvor ingen kvier er på græs, vil der være behov for yderligere hvilepladser i forhold til tidligere fremsendte anmeldelse for at overholde fremtidig lovkrav om en hvileplads pr. ko og ungdyr.

Ændringen betyder, at den planlagte stald udvides med 4 meter i bredden og der etableres 210 hvilepladser mod 130 pladser i den oprindelige anmeldelse.

Som beskrevet i vejledningens bilag B

<http://www2.mst.dk/wiki/Husdyrvejledning.Udvidelse%20af%20stalde%20pga%20dyrevelf%C3%A6rd.ashx>

Vil en hvileplads pr ungdyr betyde en udvidelse på 8 m² /ko.

Med venlig hilsen

Torben Ravn Pedersen

Miljøkonsulent
Direkte 98 15 30 05 - trp@landbo-limfjord.dk